


ETAPE 1

Dès l'annonce du rangement en bataille arrière :

1. Clignotant à droite
2. Serre à droite afin de laisser de l'espace aux véhicules arrivant derrière toi.
3. Arrête-toi au niveau de la ligne extérieure de la 3^{ème} place.
4. Fais en sorte que ton rétroviseur soit superposé à cette ligne (cf schéma) et que l'arrière de ton véhicule soit à la moitié du véhicule à contourner, ou de la place N°2 comme sur le schéma (c'est la même).
5. Tu es bien placé.

tourne à fond à droite, ta voiture va rentrer dans la place et contourner la voiture « obstacle »



ETAPE 2

Comprendre le rayon de braquage


Une place de parking fait environ 3m de large.

Ton véhicule fait 3m de large également.

Lorsque tu tournes le volant à fond d'un côté, les roues s'inclinent à environ 45°, qui a pour effet lors du recul de provoquer le rayon de braquage.

Le rayon de braquage à pour conséquence de « repousser » ton véhicule à 1,50m vers l'extérieur par rapport à ton point de départ, passé 45°.

Voilà pourquoi il faut placer l'arrière de ton véhicule à la moitié de la place de parking n°2 qui, nous le rappelons fait 3m de large. ($3/2=1,5$).



1ERE PARTIE DE LA MANOEUVRE

Avant 45° d'inclinaison, l'arrière de ton véhicule semble se diriger vers le véhicule gris.

Tant que le coin entouré en vert ne se superpose pas au véhicule gris, on continue.

2EME PARTIE DE LA MANOEUVRE

Passé 45°, ton véhicule va se décaler, va être « repoussé » à environ 1,50m de son point de départ et s'éloignera du véhicule obstacle.

Commence à regarder devant toi et redresse ton véhicule, puis finalise la manœuvre.

Point mort – Frein à main

